Ingeniería de Cintas, S.L.U.



/033562 Nº Lanzamiento:

CARACTERÍSTICAS

Tipo Máquina: CTPG

Tipo Chasis: TUBO NEGRO 1" ARR 3/4"

NERVADA 2EP Tipo Banda:

Tipo Rodillos Lateral: LIGERO Ø 60 L: 250 y Ø Eje 12 Tipo Rodillos Susp.: LIGERO Ø 60 L: 550 y Ø Eje 12

Observaciones:

- MOTOR MONOFASICO DE 2 CV - SIN CUADRO ELECTRICO - SIN INSTALACION ELECTRICA

Nº Serie: 44685

Dimensiones Chasis: 8 mts. TOTAL

Ancho Banda: Forma Est. Sup.: V

Paso Est. Sup.:

ACCIONAMIENTO

Motor

UNIVERSAL Marca: MOTORS BF31D90-L4 Modelo:

Potencia (CV):

Voltaje: 220/380 Nº Motor: 201609-030-1840 1500 r.p.m.:

Reductor

TREICO TR-35

7,2

Transmisión

Polea Motor: 80 Polea Reductor: 200 Paso/Perfil: 2CA

TAMBOR MOTRIZ

Rodamiento Cabeza	Tipo Tambor	Ø Tambor
UCFL-207	JAULA	260

2

TAMBOR COLA

Rodamiento de Cola	Tipo Tambor	Ø Tambor
UCT-207	JAULA	260

ACCESORIOS

Tipo Tolva: ESTANDAR

1 PIE 8/500 RUEDAS MACIZAS DE GOMA D-380x90 MONTADO SOBRE SEMIDISCOS DE CHAPA EMBUTIDA CON CASQUILLO DE Acces. 1:

DESLIZAMIENTO SOBRE EL EJE DE LAS RUEDAS